



201819122373

广东宏科检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: GDHK20200531001

项目名称 噪声检测

委托单位 惠州塔牌水泥有限公司

检测类别 委托检测

报告日期 2020 年 06 月 04 日

广东宏科检测技术有限公司

(检验检测专用章)

报告编制说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告只适用于检测目的范围。
3. 对送检样品,报告中的样品信息由委托方声称,本公司不对其真实性负责。
4. 本报告仅对送样或自采样分析结果负责,报告中所附限值标准及采样时的工况条件均由客户提供,仅供参考。
5. 本报告涂改、增删无效,无审核、签发人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、计量认证 **MA** 章及骑缝章无效。
6. 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告,不得用于商业广告。
7. 对本报告若有疑问,应于收到本报告之日起 15 日内向我公司提出异议,来函来电请注明报告编号,逾期将视为认可本报告。对于不可保存的样品,恕不受理。

本机构通讯资料:

联系地址: 博罗县罗阳街道新村工业区

邮政编码: 516100

电 话: 0752-6899763

传 真: 0752-6210663

邮 箱: huizhouhongke@126.com

网 址: www.hkhjjc.com

报告编号: GDHK20200531001

报告编写: 陈官颖

审核: 李振

签发: 何文

☐ 总工

☒ 授权签字人

签发日期: 2020年06月04日

采样人员: 廖考武、汪俊杰

企业地址: 惠州市龙门县平陵镇金龙大道长塘水库边

一、检测目的

委托检测, 了解噪声状况

二、检测内容

检测位置: 见附图《惠州塔牌水泥有限公司》平面布置图

工况情况: 正常运行

检测项目: 厂界噪声[等效声级(Leq)]

检测日期: 2020年05月31日

检测频次: 昼间、夜间各1次

环境检测条件: 昼间: 天气晴, 温度 29℃, 风速 1.1m/s;

夜间: 天气晴, 温度 28℃, 风速 1.2m/s。

三、检测方法、使用仪器及测量范围

项目	使用仪器	检测方法	标准号	测量范围
厂界噪声 [等效声级 (Leq)]	AWA5680 型 多功能噪声分析仪	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	30~130dB(A)


四、检测结果

测点 编号	检测点 名 称	主要声 源	检测 时间	检测结果 Leq [dB(A)]		标准 限值 dB(A)	结果 评价
1#	厂界东北面外 1 米	厂界噪声	08:40	昼间	57	65	/
			22:05	夜间	47	55	/
2#	厂界东南面外 1 米	厂界噪声	08:46	昼间	55	65	/
			22:13	夜间	45	55	/
3#	厂界西南面外 1 米	厂界噪声	08:55	昼间	54	65	/
			22:21	夜间	46	55	/
4#	厂界西北面外 1 米	厂界噪声	09:02	昼间	56	65	/
			22:31	夜间	44	55	/
声级计 校 准	校准器编号: HZHK-233 检测前校准值: 94.0dB(A) 检测后校准值: 93.8dB(A)						
备 注	应委托方要求, 执行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中表 1 的 3 类功能区标准 (昼间: 65dB(A), 夜间: 55dB(A))。						

报告编号: GDHK20200531001

附图:《惠州塔牌水泥有限公司》平面布置图

注:“▲”表示噪声检测点的位置



报告结束